
Kinderkraft




JUNIOR FIX 2 i-Size

Návod k použití

MODEL: JUNIOR FIX 2 i-Size / JUNIOR FIX 2 PRO i-Size / JUNIOR FIX 2 PLUS i-Size ECE R129.03
v.1.1

UPOZORNĚNÍ: Grafika produktu je pouze ilustrační!






1.0 Použití

Autosedačka byla navržena, testována a schválena v souladu s požadavky předpisu EHK OSN č. 129 o schvalování dětských zádržných systémů (UN/ECE R129/03).

Dětská autosedačka Junior Fix 2 i-Size je určena pro děti vysoké 100 až 150 cm, které sedí po směru jízdy.

Dětskou autosedačku lze ve vozidle instalovat v polohách, které výrobce uvádí v příručce k vozidlu. Je nutné si přečíst návod k použití od výrobce vozidla.
Informace o správné instalaci naleznete v tabulce na následující straně.

Výška dítěte	Poloha autosedačky	Upevnění autosedačky
100-150cm		ISOFIX + 3-bodové bezpečnostní pásy
		3-bodové bezpečnostní pásy



2.0 Bezpečnostní pokyny

Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu k použití, abyste zajistili náležitou bezpečnost svého dítěte.



•Dětskou autosedačku NEUMÍSTĚJTE na sedadlech orientovaných proti směru jízdy nebo do strany.



•NEUMÍSTĚTE dětskou autosedačku na sedadla vybavená aktivním čelním airbagem.

• Autosedačku lze namontovat pouze v případě, že jsou na tomto sedadle namontovány 3-bodové bezpečnostní pásy.



•Doporučujeme instalovat autosedačku pouze na zadní sedadla automobilu.

!VAROVÁNÍ!

Pokyny týkající se vhodnosti sedačky pro použití s dětskou sedačkou naleznete v příručce k vozidlu.

! Nezapomeňte, že pásy, které drží dítě na místě, by měly být přizpůsobeny tělu dítěte a neměly by se kroutit. Proto dítěti pod pásy nenasazujte silné oblečení.

! Bedrová část bezpečnostního pásu musí procházet co nejníže nad pánví dítěte, aby byl zajištěn optimální účinek v případě nehody.

! Autosedačka musí být vyměněna, pokud byla vystavena silnému namáhání při dopravní nehodě.

! NEDĚLEJTE na autosedačce žádné úpravy ani ji nepoužívejte s komponenty od jiných výrobců.

! Chraňte autosedačku před přímým slunečním zářením, jinak se dítě může o vyhřívané části popálit. Chraňte dítě i autosedačku před slunečními paprsky.

! NIKDY nenechávejte dítě v autosedačce bez dozoru.

! Zajistěte, aby zavazadla a jiné předměty byly dostatečně upevněny, zejména na polici pod zadním oknem, protože v případě nárazu mohou způsobit zranění.

! Autosedačku nelze používat bez potahu.

! NEPOUŽÍVEJTE jiný než výrobcem doporučený náhradní potah, protože je nedílnou součástí bezpečnostního systému autosedačky.

! NEPOUŽÍVEJTE jiné upevňovací body než ty, které jsou popsány v návodu a označeny na autosedačce.

! Všechny tvrdé a plastové části dětské autosedačky musí být umístěny a instalovány tak, aby nemohly být za běžných provozních podmínek vozidla zachyceny posuvným sedadlem nebo dveřmi vozidla.

! Pokud jsou díly poškozené nebo uvolněné, přestaňte autosedačku používat.

! V případě nouze je důležité rychle uvolnit bezpečnostní pásy. To znamená, že tlačítko pro uvolnění pásů není zcela zajištěno, ujistěte se, že si dítě s pásy nehraje.

! Jděte svému dítěti dobrým příkladem a vždy se připoutejte. Dospělý, který není připoután bezpečnostním pásem, může být nebezpečný i pro dítě.

! Před každou jízdou autem se ujistěte, že je autosedačka řádně upevněna.


! Autosedačka musí být zajištěna i v době, kdy se nepoužívá. Nezajištěná autosedačka může způsobit zranění cestujících i při nouzovém brzdění.


! Pravidelně kontrolujte technický stav autosedačky a věnujte zvláštní pozornost upevňovacím bodům, švům a nastavovacím částem. Ujistěte se, že jsou všechny mechanické části plně funkční. Součásti dětské autosedačky nikdy nemažte ani neolejujte.


! Na niektorých sedadlách vozidla vyrobených z jemných materiálov môže používanie autosedačky zanechať stopy a/alebo spôsobiť zmenu farby. Aby ste tomu predišli, môžete pod autosedačku umiestniť prikrývku, uterák alebo podobný materiál

! Na některých sedadlech z jemných materiálů může používání autosedačky zanechat stopy a/nebo způsobit změnu barvy. Abyste tomu zabránili, můžete pod autosedačku umístit deku, ručník nebo podobný materiál.

! NEDĚLEJTE na autosedačce žádné úpravy ani ji nepoužívejte s komponenty od jiných výrobců. Pokud autosedačku neinstalujete v souladu s pokyny výrobce, může dojít k ohrožení života a zdraví.








A: Upevňovací prvky opěradla
B: Upevňovací prvky

3.0 Instalace opěradla autosedačky

1. Umístěte opěradlo za sedadlo a zahákněte spodní část opěradla za sedadlo.
2. Nastavte opěradlo tak, aby se zajistilo ve vzpřímené poloze. Uslyšíte charakteristický zvuk „cvaknutí“.
3. Zakryjte vnitřní stranu sedáku upevňovacími prvky na opěradle.

Pozor! Při otáčení opěradla se ujistěte, že se v oblasti opěradla/spojky sedadla nic nenachází.




A: Páčka nastavení výšky opěrky hlavy
B: Opěrka hlavy

4.0 Upevnění dítěte v autosedačce
4.1 Nastavení výšky opěrky hlavy

1. Uchopte páčku výškového nastavení na zadní straně opěrky hlavy a jemně ji vytáhněte nahoru.
2. Nastavte opěrku hlavy výběrem jedné z 10 poloh a po nastavení výšky páčku uvolněte.


DŮLEŽITÉ! Ujistěte se, že je opěrka hlavy autosedačky zajištěna.



4.2 Správná poloha opěrky hlavy

Zkontrolujte, zda pás správně přiléhá k tělu dítěte, pokud ne - upravte výšku opěrky hlavy.

Opěrka hlavy by měla být umístěna tak, aby ramenní popruh procházel mezi ramenem a krkem dítěte (střed klíční kosti) Popruh nesmí tlačit na krk dítěte ani sklouzávat z ramene.





4.3 Nastavení opěradla


Opěradlo autosedačky je pohyblivé, což umožňuje jeho přesné přizpůsobení rovině autosedačky.


Upravte polohu opěradla autosedačky tak, aby bylo přiléhalo k sedadlu vozidla.

Upozornění! Odstraňte nebo upravte opěrku hlavy autosedačky tak, aby autosedačka těsně přiléhala k opěradlu autosedačky.









A: Konektor ISOFIX
B: Uvolňovací tlačítko ISOFIX
C: Indikátor tlačítka ISOFIX


5.0 Instalace ve vozidle


5.1 Instalace pomocí konektorů ISOFIX


1. Stiskněte uvolňovací tlačítka konektorů ISOFIX a vytáhněte je co nejvíc.
2. Uchopte autosedačku oběma rukama a zasuňte obě západky do kotev autosedačky. Jakmile uslyšíte „cvaknutí“ každého z konektorů ISOFIX, přitlačte sedačku k zadní části autosedačky a vyvíjejte pevný, rovnoměrný tlak na obou stranách.
3. Ujistěte se, že opěradlo sedačky leží v jedné rovině se zadní stranou autosedačky.

POZOR! Konektory ISOFIX jsou správně namontovány pouze tehdy, když jsou obě značky tlačítek zcela zelené.

Sledujte slyšitelné cvaknutí konektorů ISOFIX, uchopte autosedačku a zkontrolujte, zda je bezpečně upevněna bez vůle. Pokud se pohybuje a konektory ISOFIX se vysouvají, zopakujte předchozí kroky.










A: Vodítko ramenního pásu
B: Vodítko bederního pásu

4. Umístěte dítě do autosedačky
5. Nastavte opěrku hlavy k jeho výšce.
6. Přetáhněte bezpečnostní pás vozidla přes ramenní a bederní vodítko autosedačky a připevněte je. Měli byste slyšet charakteristické „cvaknutí“. Ujistěte se, že jsou pásy správně umístěny ve vodítkách (bederních a ramenních).






7. Vytáhněte bederní část pásu směrem k přezce a poté ramenní část směrem k navíječi pásu a odstraňte vůli.
8. Napněte ramenní popruh tak, aby přiléhal k tělu dítěte.




A: Vodítko ramenního pásu
B: Vodítko bederního pásu


5.2 Instalace pomocí 3-bodových bezpečnostních pásů vozidla.


1. Ujistěte se, že zadní část autosedačky přiléhá k zadní části autosedačky.
2. Umístěte dítě do autosedačky
3. Nastavte opěrku hlavy podle výšky dítěte.
4. Přesuňte bezpečnostní pásy vozidla přes ramenní a bederní vodítka a zapněte je. Měli byste slyšet charakteristické „cvaknutí“. Ujistěte se, že jsou pásy správně umístěny ve vodítkách (bederní a ramenní vodítka).






5. Potáhněte bederní část pásu směrem k přezce a poté ramenní část směrem k navíječi pásu, abyste odstranili vůli.
6. Napněte ramenní popruh tak, aby přiléhal k tělu dítěte.










A: Uvolňovací tlačítko ISOFIX
B: Konektor ISOFIX
C: Indikátor tlačítka ISOFIX

6.0 Demontáž autosedačky (upevňovací systém ISOFIX)

1. Stiskněte současně uvolňovací tlačítka ISOFIX na obou konektorech ISOFIX.
2. Jakmile se konektory uvolní a kontrolky tlačítek ISOFIX zčervenají, vysuňte autosedačku z vodítek ISOFIX.
3. Vložte konektory ISOFIX zpět do základny autosedačky.








A: Upevňovací prvky
B: Upevňovací prvky opěradla

7.0 Demontáž opěradla autosedačky pro uskladnění


1. Uvolněním úchytů na opěradle odkryjte vnitřní stranu autosedačky.
2. Zatlačte opěradlo tak, aby leželo na podlaze.
3. Odpojte opěradlo vytažením z konektorů.




A: Upevňovací prvek
B: Bederní vodítko

8.0 Demontáž potahu

1. Chcete-li potah snadno sejmout, zvedněte opěrku hlavy do nejvyšší polohy. Potah autosedačky odklopíte tak, že vytáhnete látku z opěradla nad opěrkou hlavy a poté odepnete uzávěry na okrajích látky na vnitřní straně opěradla autosedačky.
2. Odepněte všechny upevňovací prvky na okrajích potahu na zadní straně sedadla (na obou stranách), na opěradle a na sedadle.
3. Odstraňte látku z boků autosedačky.
4. Jemným tahem za látku ji vysuňte z bederních vodítek na obou stranách autosedačky.





5. Přitáhněte látku k sobě a sundejte ji ze sedadla.
6. Odstraňte látku z opěrky hlavy, přičemž začněte po stranách.

8.1 Instalace potahu

Chcete-li potah znovu nainstalovat, jednoduše proveďte výše uvedený postup v opačném pořadí. Nasaďte potah na upevňovací body autosedačky. Začněte nasazením potahu na skořepinu autosedačky a nakonec na část opěrky hlavy.

9.0 Čištění

POZOR! Nepoužívejte autosedačku bez potahu.

- Potah lze sejmout a vyprat v jemném pracím prostředku na jemný program (30 °C).
- Postupujte podle pokynů k praní uvedených na štítku krytu. Při praní při teplotách nad 30 °C mohou barvy vyblednout.
- Potah nesušte v bubnové sušičce nebo v sušičce na prádlo (mohlo by dojít k oddělení vrstev tkaniny).
- Potah by neměl být vystaven dlouhodobému slunečnímu záření.
- Plastové části lze čistit vodou a zředěným mýdlem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (např. bělidla/odstraňovače skvrn).

Úplné znění Záručních podmínek je k dispozici na adrese
WWW.KINDERKRAFT.COM

Kinderkraft

(AR) إضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجرى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütkozott, az Onnek legmegfelelobb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczacy otrzymanego produktu, skontaktuj sie z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

(RO) In interesul clienţilor noştri - suntem la dispozitia dumneavoastră! Dacă aveţi o problema cu produsul pe care l-aţi primit, contactaţi-ne in modul cel mai convenabil pentru dvs.!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способ!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkoľvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
help@kinderkraft.com
(0044) 7441 476675

kinderkraftofficial
kinderkraft
kinderkraftofficial

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań, Poland