
Kinderkraft


JUNIOR FIX 2 i-Size

Gebruiksaanwijzing



MODEL: JUNIOR FIX 2 i-Size / JUNIOR FIX 2 PRO i-Size / JUNIOR FIX 2 PLUS i-Size
ECE R129.03 v.1.1

LET OP! De productafbeeldingen zijn illustratief!





1.0 Toepassing


De autostoel is ontworpen, getest en goedgekeurd overeenkomstig de voorschriften van VN/ECE-Reglement nr.129 betreffende de goedkeuring van kinderbeveiligingssystemen (VN/ECE R129/03).

De Junior Fix 2 i-Size autostoel is ontworpen voor naar voren gericht vervoer van kinderen met een lengte tussen 100 en 150 cm.

De autostoel kan in de auto worden geïnstalleerd in de posities die door de fabrikant in de handleiding van de auto zijn aangegeven. Lezen van de handleiding van de voertuigfabrikant is noodzakelijk.

Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor een correcte installatie.

Kind lengte	Autostoel richting	Autostoel bevestiging
100-150cm		ISOFIX + 3-punts veiligheidsgordel
		3-punts veiligheidsgordel



2.0 Veiligheidsvoorschriften

Neem een paar minuten de tijd om deze handleiding te lezen om de veiligheid van je kind te waarborgen.

• Installeer het autostoeltje NIET op achterwaarts gerichte of opzij gerichte autostoelen.

• Plaats een autostoeltje NIET op stoelen die zijn uitgerust met een actieve front airbag.
• Een autostoeltje kan alleen op een zitplaats worden geïnstalleerd als er een 3-punts veiligheidsgordel aanwezig is.

•Wij adviseren het autostoeltje alleen op de achterbank van een auto te installeren.

! WAARSCHUWINGEN!

Aanwijzingen over de geschiktheid van een autostoel voor gebruik met een kinderautostoeltje zijn te vinden in de handleiding van de auto.

! Denk eraan dat de gordel waarmee het kind wordt vastgezet, past bij het lichaam van het kind en niet gedraaid is. Doe daarom het kind geen dikke kleding aan onder de gordel.

! Het heupgedeelte van de veiligheidsgordel moet zo laag mogelijk over het bekken van je kind lopen voor een optimaal effect bij een ongeluk.

! De autostoel moet worden vervangen als deze tijdens een verkeersongeval plotseling onder druk is komen te staan.

! Breng GEEN wijzigingen aan in het autostoeltje en gebruik het niet met onderdelen van andere fabrikanten.

! Houd de kinderautostoel uit de buurt van direct zonlicht, anders kunnen de verwarmde onderdelen je kind branden. Bescherm je kind en de autostoel tegen de zon.

! Laat je kind NOOIT zonder toezicht achter in een autostoeltje.

! Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen voldoende zijn vastgezet, met name op de plank onder de achterruit, omdat ze bij een botsing letsel kunnen veroorzaken.

! De autostoel kan NIET worden gebruikt zonder hoes.

! Gebruik GEEN andere dan de door de fabrikant aanbevolen vervangende hoezen, aangezien deze een geïntegreerd deel uitmaken van het veiligheidssysteem van de autostoel.

! •Gebruik GEEN andere bevestigingspunten dan beschreven in de gebruiksaanwijzing en aangegeven op de kinderautostoel.

! Alle harde onderdelen en plastic onderdelen van de kinderautostoel moeten zo worden geplaatst en geïnstalleerd dat zij bij normaal gebruik van het voertuig niet bekneld kunnen raken door een schuivende stoel of deur van het voertuig.

! GEBRUIK de kinderautostoel niet meer als onderdelen beschadigd of los zijn.

! In geval van nood is het belangrijk dat de veiligheidsgordel snel kan worden losgemaakt. Dit betekent dat de ontgrendelknop van de gordel niet volledig vastzit, zorg ervoor dat je kind niet met de gordel speelt.

! Geef het goede voorbeeld aan je kind en draag altijd een veiligheidsgordel. Een volwassene die geen gordel draagt, kan ook een risico vormen voor een kind.


! Controleer voor elke autorit of het autostoeltje goed vastzit.


! Het autostoeltje moet ook worden vastgezet als het niet wordt gebruikt. Een onbeveiligd autostoeltje kan zelfs bij een noodstop verwondingen aan passagiers veroorzaken.


! Controleer regelmatig de toestand van het autostoeltje, let vooral op de bevestigingspunten, de naden en de verstelelementen. Er moet voor worden gezorgd dat alle mechanische onderdelen volledig werken. De onderdelen van een kinderautostoeltje mogen nooit ingevet of geolied worden.

! Bij sommige voertuigstoelen van kwetsbare materialen kan het gebruik van autostoeltjes vlekken achterlaten en/of verkleuring veroorzaken. Om dit te voorkomen kan een deken, handdoek of een soortgelijk product onder de autostoel worden gelegd.

! Breng GEEN wijzigingen aan het autostoeltje aan en gebruik het niet met onderdelen van andere fabrikanten. Als het zitje niet volgens de instructies van de fabrikant wordt geïnstalleerd, kan dit leiden tot gevaar voor leven en gezondheid.








A: Rugleuningbevestigingen
B: Drukknopen

3.0 Installatie rugleuning

1. Plaats de rugleuning achter de zitting en haak het onderste deel van de rugleuning vast aan de zitting.
2.Stel de rugleuning in tot deze rechtop is bevestigd. Je hoort een duidelijk "klik".
3. Bedek de binnenkant van de autostoel door de drukknopen op de rugleuning vast te maken

Let op! Als je de rugleuning kantelt, controleer dan of er niets in de aansluiting tussen de rugleuning en zitting zit.



A: Hoofdsteun hoogteverstellingshendel
B: Hoofdsteun


4.0 Beveiligen van het kind in het stoeltje

4.1 Hoofdsteun hoogteverstelling

1. Pak de hoofdsteun hoogteverstellingshendel, die zich aan de achterkant van de hoofdsteun bevindt, en trek deze voorzichtig omhoog
2. Stel de hoofdsteun in door een van de 10 posities te kiezen en laat de hendel los wanneer de hoogte is ingesteld


BELANGRIJK! Controleer of de hoofdsteun van het autostoeltje vergrendeld is.

4.2 Juiste verstelling van de hoofdsteun



Controleer of de gordel goed om het kind zit, zo niet - pas de hoogte van de hoofdsteun aan

De hoofdsteun moet zo worden geplaatst dat de schouderriem tussen de schouder en de nek van het kind loopt (door het midden van het sleutelbeen) De gordel moet niet tegen de nek van het kind drukken en mag niet van de schouder glijden.




4.3 Rugleuning verstelling

De rugleuning van het autostoeltje is beweegbaar, zodat hij precies aan het vlak van de voertuig autostoel kan worden aangepast.

Pas de positie van de rugleuning van het autostoeltje aan tot deze zich in een positie langs de voertuigstoel bevindt.

Waarschuwing: verwijder of verstel de hoofdsteun van het autostoeltje zodat het stoeltje goed aansluit op de rugleuning van de voertuig stoel.



A: ISOFIX-bevestiging
B: ISOFIX-systeem ontgrendelingsknop
C: Indicator ISOFIX-knoppen


5.0 Montage in het voertuig

5.1 Installatie met Isofix-connectoren

1. Druk op de ontgrendelknoppen van de ISOFIX-bevestigingen en schuif ze zo ver mogelijk uit.
2. Pak het autostoeltje met twee handen vast en schuif beide haken in de bevestigingspunten van de voertuigstoel. Wanneer je de 'klik' van elke ISOFIX-bevestiging hoort, duw je de zitting van het autostoeltje tegen de rugleuning van de voertuig stoel, waarbij je aan beide zijden stevige, gelijkmatige druk uitoefent.
3. Zorg ervoor dat de rugleuning van het autostoeltje plat tegen de rugleuning van de voertuigstoel rust


LET OP! De ISOFIX-connectoren zijn alleen correct bevestigd wanneer beide indicatoren volledig groen zijn


Let op het hoorbare geluid van de ISOFIX-connectoren die vastklikken en pak het autostoeltje vast en controleer of het goed vastzit zonder speling. Als het beweegt en de ISOFIX-bevestigingen eruit schuiven, herhaal je de vorige stappen.




A: Schoudergordelgeleider
B: Heupgordelgeleider

4. Plaats het kind in het autostoeltje
5. Pas de hoofdsteun aan de kindlengte aan.
6. Haal de veiligheidsgordels van de auto door de schouder- en heupgeleiders van het autostoeltje en maak ze vervolgens vast. Je zou een duidelijke "klik" moeten horen. Let op de juiste plaatsing van de gordel in de geleiders (heup en schouder).






7. Trek het heupgedeelte van de gordel naar de gordelgesp en vervolgens het schoudergedeelte naar het oprolmechanisme om speling te voorkomen.
8. Span de schouderriem zo dat hij plat tegen het lichaam van je kind ligt.




A: Schoudergordelgeleider
B: Heupgordelgeleider


5.2 Installatie met de 3-puntsveiligheidsgordels van de auto.


1. Zorg ervoor dat de rugleuning van het autostoeltje plat tegen de rugleuning van de voertuigstoel rust.
2. Plaats het kind in het autostoeltje
3. Pas de hoofdsteun aan de kindlengte aan.
4. Haal de veiligheidsgordels van de auto door de schouder- en heupgeleiders van het autostoeltje en maak ze vervolgens vast. Je zou een duidelijke "klik" moeten horen. Let op de juiste plaatsing van de gordel in de geleiders (heup en schouder).






5. Trek het heupgedeelte van de gordel naar de gordelgesp en vervolgens het schoudergedeelte naar het oprolmechanisme om speling te voorkomen.
6. Span de schouderriem zo dat hij plat tegen het lichaam van je kind ligt.










A: Ontgrendelingsknop ISOFIX
B: ISOFIX-bevestiging
C: Indicator ISOFIX-knoppen

6.0 Verwijderen van de autostoel (ISOFIX-verankeringssysteem)

1.Druk tegelijkertijd op de ISOFIX ontgrendelingsknoppen op beide ISOFIX bevestigingen.
2.Wanneer de bevestigingen zijn losgemaakt en de indicatoren van de ISOFIX-knoppen rood oplichten, schuif je het stoeltje uit de ISOFIX-geleiders.
3. Schuif de ISOFIX bevestigingen terug in de stoelbasis.








A: Drukknopen
B: Rugleuningbevestigingen

7.0 Demontage autostoel rugleuning voor opberging


1. Maak de binnenkant van het autostoeltje open door de drukknopen op de rugleuning los te maken.
2.Duw de rugleuning zo dat hij plat op de grond ligt.
3. Maak de rugleuning los door deze uit de bevestigingen te trekken




A: **Drukknopen**
B: **Heupgeleider**

8.0 Hoes verwijderen

1. Zet de hoofdsteun in de hoogste stand om de hoes gemakkelijk te kunnen verwijderen. Maak de hoes van de stoel los door de stof van de rugleuning naar de hoofdsteun te schuiven en maak vervolgens de bevestigingen aan de randen van de stof aan de binnenkant van de rugleuning van de stoel los.
2. Maak alle bevestigingen los aan de randen van de hoes aan de achterkant van de stoel (aan beide zijden), aan de achterkant en aan het zitgedeelte.
3. Schuif de stof van de zijkanten van het autostoeltje.
4. Trek de stof voorzichtig van de heupgeleiders aan beide zijden van het autostoeltje.





5. Trek de stof naar je toe en schuif deze van de zitting af
6. Verwijder de stof van de hoofdsteun, beginnend bij de zijkanten.

8.1 Hoes bevestigen

Om de hoes weer aan te brengen, moet je de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren. Breng de hoes aan op de bevestigingspunten van het autostoeltje. Plaats eerst de hoes op de zitschaal en vervolgens op het hoofdsteungedeelte.

9.0 Reiniging

LET OP! Gebruik het autostoeltje niet zonder de bekleding.

• De hoes kan worden verwijderd en gewassen in zacht wasmiddel op een fijn wasprogramma (30°C).
• Volg de wasinstructies op het etiket van de hoes. Bij wassen op temperaturen boven 30°C kunnen de kleuren vervagen. • De hoes mag niet worden gecentrifugeerd of in de droger worden gedroogd (waardoor de stoflagen kunnen scheiden).
• De hoes mag niet worden blootgesteld aan langdurig zonlicht.
• Kunststof onderdelen kunnen worden gereinigd met water en verdunde zeep.
• Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (zoals bleekmiddel/vlekverwijderaars).

De volledige tekst van de Garantievoorwaarden is beschikbaar op de website WWW.KINDERKRAFT.COM

Kinderkraft

(AR) إضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجرى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütkozott, az Onnek legmegfelelobb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczacy otrzymanego produktu, skontaktuj sie z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

(RO) In interesul clienţilor noştri - suntem la dispozitia dumneavoastră! Dacă aveţi o problema cu produsul pe care l-aţi primit, contactaţi-ne in modul cel mai convenabil pentru dvs.!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способ!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkoľvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
help@kinderkraft.com
(0044) 7441 476675

kinderkraftofficial
kinderkraft
kinderkraftofficial

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań, Poland