
Kinderkraft


JUNIOR FIX 2 i-Size

Руководство по



MODEL: JUNIOR FIX 2 i-Size / JUNIOR FIX 2 PRO i-Size / JUNIOR FIX 2 PLUS i-Size
ECE R129.03 v.1.1

ВНИМАНИЕ! Изображения изделия носят иллюстративный характер!





1.0 Применение


Автокресло разработано, испытано и одобрено для использования в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 129, касающихся официального утверждения детских удерживающих систем (UN/ECE R129/03).

Автокресло Junior Fix 2 i-Size предназначено для перевозки детей ростом от 100 до 150 см лицом вперед.

Автокресло можно устанавливать в автомобиле на места, предусмотренные производителем в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя транспортного средства.

Для правильной установки ознакомьтесь с таблицей на следующей странице.

Рост ребенка	Ориентация автокресла	Крепление автокресла
100-150cm		ISOFIX + 3-точечные ремни безопасности
		3-точечные ремни безопасности



2.0 Инструкция по технике безопасности

Рекомендуем потратить несколько минут на прочтение данного руководства по эксплуатации, чтобы обеспечить надлежащую безопасность вашего ребенка.

- ЗАПРЕЩЕНО устанавливать автокресло на автомобильные сиденья, расположенные против хода движения или боком.

- ЗАПРЕЩЕНО устанавливать детское автокресло на сиденьях с активной фронтальной подушкой безопасности.
- Детское автокресло может быть установлено на сиденье только если оно оснащено 3-точечными ремнями безопасности.

- Рекомендуется устанавливать автокресло только на задних сиденьях автомобиля.

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Информацию о том, можно ли на заднее сиденье установить данное автокресло, см. в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

! Помните, ремни безопасности, удерживающие ребенка, должны быть отрегулированы по его телу и не перекручены. По этой причине не следует надевать на ребенка объемную одежду в поездку на машине.

! Чтобы обеспечить оптимальный эффект в случае аварии, поясные ремни безопасности должны проходить как можно ниже вокруг области таза вашего ребенка.

! Автокресло подлежит замене, если оно подверглось перегрузкам в результате дорожно-транспортного происшествия.

! НЕ вносите никаких изменений в автокресло и не используйте его с компонентами других производителей.

! Не допускайте попадания на детское автокресло прямых солнечных лучей, поскольку нагретые детали могут обжечь ребенка. Берегите ребенка и автокресло от солнечных лучей.

! НИКОГДА не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.

! Убедитесь, что багаж и другие предметы надежно закреплены, особенно на полке под задним стеклом, так как в случае столкновения они могут стать причиной травм.

! Автокресло нельзя использовать без чехла.

! НЕ используйте сменный чехол, отличный от рекомендованного производителем, так как он является составной частью системы безопасности автокресла

! НЕ используйте никакие другие точки крепления, кроме тех, что описаны в руководстве и обозначены на автокресле.

! Все твердые и пластиковые детали автокресла должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы при нормальных условиях эксплуатации автомобиля они не могли защемиться складываемым сиденьем или дверью автомобиля.

! Прекратите использование автокресла, если его детали повреждены или расшатаны.

! В случае возникновения аварийной ситуации важно быстро отстегнуть ремни безопасности. Это означает, что кнопка разблокировки ремня не полностью зафиксирована, убедитесь, что ваш ребенок не играет с пряжкой от ремня безопасности.

! Следует подавать ребенку хороший пример и всегда пристегиваться ремнем безопасности. Взрослый, не пристегнутый ремнем безопасности, также может представлять опасность для ребенка.


! Перед каждой поездкой на автомобиле убедитесь, что автокресло установлено правильно.


! Автокресло должно быть закреплено даже в том случае, когда оно не используется. Незакрепленное автокресло может травмировать пассажиров при экстренном торможении.


! Регулярно проверяйте техническое состояние автокресла, обращая особое внимание на места крепления, швы и регулировочные детали. Необходимо следить за тем, чтобы все механические элементы были полностью исправны. Запрещено смазывать какие-либо детали автокресла.

! На некоторых автомобильных сиденьях, изготовленных из деликатных материалов, использование автокресел может оставить следы и/или образовать обесцвечивание. Во избежание этого под детское автокресло можно подложить плед, полотенце или другое подобное изделие.

! НЕ вносите никаких изменений в автокресло и не используйте его с компонентами других производителей. Несоблюдение правил установки автокресла в соответствии с инструкциями производителя может привести к опасности для жизни и здоровья.








A: Крепления спинки
B: Заклепки

3.0 Установка спинки автокресла

1. Положите спинку за сиденьем и зацепите нижнюю часть спинки за сиденье.
2.Отрегулируйте спинку сиденья, пока она не зафиксируется в вертикальном положении. Вы услышите характерный щелчок.
3. Покройте автокресло изнутри, застегнув заклепки на спинке сиденья

Внимание! Поворачивая спинку, убедитесь, что в месте соединения спинки с сиденьем нет ничего препятствующего.



A: Рычаг регулировки высоты подголовника
B: Подголовник


4.0 Обеспечение безопасности ребенка в автокресле

4.1 Рычаг регулировки высоты подголовника

1. Возьмитесь за рычаг регулировки подголовника, расположенный в верхней части подголовника, и осторожно потяните вверх
2. Отрегулируйте подголовник, выбрав одно из 10 положений, а когда высота будет отрегулирована, отпустите рычаг


ВАЖНО! Убедитесь, что подголовник автокресла зафиксирован.

4.2 Правильное положение подголовника



Убедитесь, что ремень плотно прилегает к ребенку, если нет - отрегулируйте высоту подголовника

Подголовник должен быть установлен таким образом, чтобы плечевой ремень проходил между плечом и шеей ребенка (через середину ключицы) Ремень не должен давить на шею ребенка или соскальзывать с плеча.




4.3 Регулировка спинки

Спинка автокресла подвижна, что позволяет точно подогнать ее под плоскость сиденья автомобиля.

Отрегулируйте положение спинки автокресла так, чтобы она прилегала к сиденью автомобиля.

Внимание: снимите или отрегулируйте подголовник сидения автомобиля так, чтобы детское автокресло плотно прилегало к спинке сидения автомобиля



A: Крепление ISOFIX
B: Кнопки отсоединения системы ISOFIX
C: Индикаторы кнопок ISOFIX


5.0 Установка в автомобиле

5.1 Установка с использованием разъемов ISOFIX

1. Нажмите кнопки фиксации на креплениях ISOFIX и максимально выдвиньте их.
2. Возьмитесь за сиденье двумя руками и вставьте оба крепления в крепления автомобильного сиденья. Услышав щелчок каждого разъема ISOFIX, прижмите сиденье детского автокресла к спинке сиденья автомобиля, равномерно напирая на него с обеих сторон.
3. Убедитесь, что спинка автокресла плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля


ВНИМАНИЕ! Крепления ISOFIX правильно закреплены только тогда, когда оба индикатора кнопок полностью зеленого цвета

Обратите внимание на звук защелкивания разъемов ISOFIX, возьмитесь за автокресло и убедитесь, что оно надежно закреплено и не шатается. Если оно шатается и крепления ISOFIX выдвигаются, повторите предыдущие действия.




A: Направляющая плечевого ремня
B: Направляющая бедренного ремня

4. Поместите ребенка в автокресло
5. Отрегулируйте подголовник в соответствии с его ростом.
6. Проденьте ремни безопасности автомобиля через плечевую и бедренную направляющие автокресла, затем застегните их. Вы должны услышать характерный "щелчок". Обратите внимание на правильное расположение ремней в направляющих (тазобедренных и плечевых).






7. Потяните тазобедренную часть ремня к пряжке, а затем плечевую часть к ретрактору ремня, устраняя провисание.
8. Натяните плечевой ремень так, чтобы он плотно прилегал к телу ребенка.




A: Направляющая плечевого ремня
B: Направляющая бедренного ремня


5.2 Установка с использованием 3-точечных ремней безопасности автомобиля.


1. Убедитесь, что спинка автокресла плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.
2. Поместите ребенка в автокресло
3. Отрегулируйте подголовник в соответствии с его ростом.
4. Проденьте ремни безопасности автомобиля через плечевую и бедренную направляющие автокресла, затем застегните их. Вы должны услышать характерный "щелчок". Обратите внимание на правильное расположение ремней в направляющих (тазобедренных и плечевых).






5. Потяните тазобедренную часть ремня к пряжке, а затем плечевую часть к ретрактору ремня, устраняя провисание.
6. Натяните плечевой ремень так, чтобы он плотно прилегал к телу ребенка.










A: Кнопка отсоединения ISOFIX
B: Крепление ISOFIX
C: Индикаторы кнопок ISOFIX

6.0 Снятие автокресла (система крепления ISOFIX)

1.Одновременно нажмите кнопки отсоединения ISOFIX на обоих креплениях ISOFIX.
2.Когда крепления отсоединятся и индикаторы станут красного цвета, выдвиньте автокресло из направляющих ISOFIX.
3. Задвиньте крепления ISOFIX обратно в основание автокресла.








A: Заклепки
B: Крепления спинки

7.0 Снятие спинки автокресла для хранения


1. Раскройте внутреннюю часть автокресла, отстегнув заклепки на спинке сиденья.
2.Пните спинку сиденья так, чтобы она легла ровно на плоскости.
3. Отсоедините спинку, извлекая ее из креплений




A: Заклепки
B: Бедренная направляющая

8.0 Снятие чехла

1. Чтобы легко снять чехол, поднимите подголовник в самое верхнее положение. Расстегните чехол сиденья, сдвинув ткань от спинки к подголовнику, а затем расстегните кнопки на краях ткани внутренней части спинки сиденья.
2. Отстегните все кнопки на краях чехла в задней части автокресла (с обеих сторон), на спинке и на сидении.
3. Сдвиньте ткань с боков автокресла.
4. Осторожно натягивая ткань, сдвиньте ее с тазобедренных направляющих с обеих сторон автокресла.





5. Потянув ткань на себя, сдвиньте ее с сиденья
6. Снимите ткань с подголовника, начиная с его боковых сторон.

8.1 Установка чехла

Для установки чехла просто выполните указанные выше действия в обратном порядке. Подтяните чехол в местах крепления на автокресле. Начните с установки чехла на корпус сиденья, а в конце на подголовник.

9.0 Уход

ВНИМАНИЕ! Не следует использовать автокресло без чехла.

• Чехол можно снять и постирать с мягким средством в режиме деликатной стирки (30°C).
• Руководствуйтесь инструкциями по стирке, указанными на этикетке чехла. При стирке при температуре выше 30°C цвета могут потускнеть.
• Чехол не следует отжимать или сушить в барабане (это может привести к расслоению ткани).
• Чехол не должен находиться под длительным воздействием солнечного света.
• Пластмассовые детали можно мыть мыльным раствором.
• Не используйте агрессивные чистящие средства (например, отбеливатели/растворители).

С полным текстом Условий предоставления гарантий можно ознакомиться на сайте WWW.KINDERKRAFT.COM

Kinderkraft

(AR) إضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجرى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütkozott, az Onnek legmegfelelobb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczacy otrzymanego produktu, skontaktuj sie z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

(RO) In interesul clienţilor noştri - suntem la dispozitia dumneavoastră! Dacă aveţi o problema cu produsul pe care l-aţi primit, contactaţi-ne in modul cel mai convenabil pentru dvs.!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способ!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkoľvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
help@kinderkraft.com
(0044) 7441 476675

kinderkraftofficial
kinderkraft
kinderkraftofficial

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań, Poland