
Kinderkraft


# UNITY 2 i-Size

## Gebruiksaanwijzing



MODEL: UNITY 2 i-Size ECE R129.03 v.1.0

LET OP! De productafbeeldingen zijn illustratief!





## 1.0 Toepassing


De autostoel is ontworpen, getest en goedgekeurd overeenkomstig de voorschriften van VN/ECE-reglement nr.129 betreffende de goedkeuring van betere kinderbeveiligingssystemen (UN/ECE R129/03).

Het UNITY 2 i-Size autostoeltje is ontworpen voor kinderen met een lichaamslengte van 100 cm tot 150 cm.

De autostoel kan in de auto worden geïnstalleerd in de posities die door de fabrikant in de handleiding van de auto zijn aangegeven. Lezen van de handleiding van de voertuigfabrikant is noodzakelijk.

Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor een correcte installatie.

| Kind lengte | Autostoel richting | Autostoel bevestiging |
|---|---|---|
| 100-150cm |  | ISOFIX + 3-punts veiligheidsgordel   |
| |  | 3-punts veiligheidsgordel  |



## 2.0 Veiligheidsvoorschriften

Neem een paar minuten de tijd om deze handleiding te lezen om de veiligheid van je kind te waarborgen.

- Installeer het autostoeltje NIET op achterwaarts gerichte of opzij gerichte autostoelen

- Plaats een autostoeltje NIET op stoelen die zijn uitgerust met een actieve front airbag.
- Een autostoeltje kan alleen op een zitplaats worden geïnstalleerd als er een 3-punts veiligheidsgordel aanwezig is.

- Wij adviseren het autostoeltje alleen op de achterbank van een auto te installeren.

# !WAARSCHUWINGEN!

Neem een paar minuten de tijd om deze handleiding te lezen om de veiligheid van je kind te waarborgen. Veel vermijdbare verwondingen worden veroorzaakt door roekeloos en onjuist gebruik van het autostoeltje.

! Het autostoeltje is ontworpen om alleen op voorwaarts gerichte autostoelen te worden geïnstalleerd. Het autostoeltje mag niet worden geïnstalleerd op achter- of zijwaarts gerichte autostoelen/-banken.

! Als er een autostoeltje op de voorstoel is geïnstalleerd, moet de front airbag worden gedeactiveerd. Wij adviseren het autostoeltje alleen op de achterbank van een auto te installeren. Aanwijzingen over de geschiktheid van een autostoel voor gebruik met een kinderautostoeltje zijn te vinden in de handleiding van de auto.

! Denk eraan dat de interne gordel waarmee het kind wordt vastgezet, past bij het lichaam van het kind en niet gedraaid is. Doe daarom het kind geen dikke kleding aan onder de gordel.

! Het is raadzaam de gebruiksaanwijzing gedurende de gehele levensduur van het autostoeltje te bewaren.

! Houd de kinderautostoel uit de buurt van direct zonlicht, anders kunnen de verwarmde onderdelen je kind branden. Bescherm je kind en de autostoel tegen de zon.

! Laat je kind nooit zonder toezicht achter in een autostoeltje.

! Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen voldoende zijn vastgezet, met name op de hoedenplank, omdat ze bij een botsing letsel kunnen veroorzaken.

! De autostoel kan NIET worden gebruikt zonder hoes.

! Gebruik geen andere dan de door de fabrikant aanbevolen vervangende hoezen, aangezien deze een geïntegreerd deel uitmaken van het veiligheidssysteem van de autostoel.

! Controleer voor elke autorit of het autostoeltje goed vastzit.

! Het autostoeltje moet ook worden vastgezet als het niet wordt gebruikt. Een onbeveiligd autostoeltje kan zelfs bij een noodstop verwondingen aan passagiers veroorzaken.

! Geef het goede voorbeeld aan je kind en draag altijd een veiligheidsgordel. Een volwassene die geen gordel draagt, kan ook een risico vormen voor een kind.

! Gebruik geen andere bevestigingspunten dan beschreven in de gebruiksaanwijzing en aangegeven op de kinderautostoel.

! Alle harde onderdelen en plastic onderdelen van de kinderautostoel moeten zo worden geplaatst en geïnstalleerd dat zij bij normaal gebruik van het voertuig niet bekneld kunnen raken door een schuivende stoel of deur van het voertuig.

! Controleer regelmatig de toestand van het autostoeltje, let vooral op de bevestigingspunten, de naden en de verstelelementen. Er moet voor worden gezorgd dat alle mechanische onderdelen volledig werken. De onderdelen van een kinderautostoeltje mogen nooit ingevet of geolied worden.


! GEBRUIK de kinderautostoel niet meer als onderdelen beschadigd of los zijn.


! In geval van nood is het belangrijk dat de veiligheidsgordel snel kan worden losgemaakt. Dit betekent dat de ontgrendelknop van de gordel niet volledig vastzit, zorg ervoor dat je kind niet met de gordel van het autostoeltje speelt.

! Bij sommige voertuigstoelen van kwetsbare materialen kan het gebruik van autostoeltjes vlekken achterlaten en/of verkleuring veroorzaken. Om dit te voorkomen kan een deken, handdoek of een soortgelijk product onder de autostoel worden gelegd.

! De autostoel moet worden vervangen als deze tijdens een verkeersongeval plotseling onder druk is komen te staan.

! De autostoel mag op geen enkele wijze worden gewijzigd zonder de goedkeuring van de bevoegde goedkeuringsinstantie. Indien het autostoeltje niet volgens de aanwijzingen van de fabrikant wordt geïnstalleerd, kan dit leiden tot risico's voor leven en gezondheid.









**A: Ontgrendelingshendel**


## 3.0 Uitklappen autostoel

1. Plaats het autostoeltje op de zitting. Houd je hand erop en trek de rugleuning van het autostoeltje naar achteren.
2. Let op de ontgrendelingshendel, deze moet in de bovenste stand staan

De beweegbare rugleuning van het autostoeltje is een ontwerpoplossing waardoor het autostoeltje zich kan aanpassen aan de vorm van de stoel van het voertuig. Hierdoor past het autostoeltje beter op de zitting, wat bijdraagt aan de stabiliteit en het comfort zonder de veiligheid in gevaar te brengen.




**A: Hoofdsteun hoogteverstellingshendel**
**B: Hoofdsteun**


# 4.0 Beveiligen van het kind in het stoeltje

## 4.1 Hoofdsteun hoogteverstelling

1. Pak de hoofdsteun hoogteverstellingshendel, die zich aan de achterkant van de hoofdsteun bevindt, en trek deze voorzichtig omhoog.
2. Stel de hoofdsteun in door een van de 15 posities te kiezen en laat de hendel los wanneer de hoogte is ingesteld.


Let op het hoorbare vergrendelingsgeluid van de hoofdsteun.


## 4.2 Juiste verstelling van de hoofdsteun




Controleer of de gordel goed om het kind zit, zo niet - pas de hoogte van de hoofdsteun aan.

De hoofdsteun moet zo worden geplaatst dat de schouderriem tussen de schouder en de nek van het kind loopt (door het midden van het sleutelbeen). De gordel mag niet op de nek van het kind drukken of van de schouder glijden.









**A: Verstelhendel van zittingkanteling**

## 4.3 Verstelmechanisme van zittingkanteling

Voordat je het autostoeltje monteert, moet je ervoor zorgen dat het in de meest verticale stand staat in positie nr. 1.

1. Trek aan de verstelhendel van de zittingkanteling
2. Pas de kantelhoek aan en laat de hendel los in de gewenste stand (een van de vijf mogelijke standen).
3. Beweeg de zitting iets totdat je een duidelijk "klikgeluid" hoort









**A: ISOFIX-arm**
**B: ISOFIX-systeem ontgrendelingsknoppen**
**C: Indicator ISOFIX-knoppen**

# 5.0 Montage in het voertuig

## 5.1 Installatie met Isofix-connectoren

1. Druk op de ontgrendelknoppen van de ISOFIX-bevestigingen en schuif ze zo ver mogelijk uit.
2. Pak het autostoeltje met twee handen vast en schuif beide haken in de bevestigingspunten van de voertuigstoel. Wanneer je de 'klik' van elke ISOFIX-bevestiging hoort, duw je de zitting van het autostoeltje tegen de rugleuning van de voertuig stoel, waarbij je aan beide zijden stevige, gelijkmatige druk uitoefent.









3. Zorg ervoor dat de rugleuning van het autostoeltje plat tegen de rugleuning van de voertuigstoel rust.

LET OP! De ISOFIX-connectoren zijn alleen correct bevestigd wanneer beide indicatoren volledig groen zijn.

Let op het hoorbare geluid van de ISOFIX-connectoren die vastklikken en pak het autostoeltje vast en controleer of het goed vastzit zonder speling. Als het beweegt en de ISOFIX-bevestigingen eruit schuiven, herhaal je de vorige stappen.










**D: Schouderriemgeleider**
**E: Heupgordelgeleider**


4. Plaats het kind in het autostoeltje.
5. Pas de hoofdsteun aan de kindlengte aan.
6. Haal de veiligheidsgordels van de auto door de schouder- en heupgeleiders van het autostoeltje en maak ze vervolgens vast. Je zou een duidelijke "klik" moeten horen.









7. De heupgordel van de autogordel moet zo laag mogelijk over het bekken van je kind lopen. Zorg ervoor dat de gordel plat op het lichaam van het kind ligt.
8. Trek het heupgedeelte van de gordel naar de gordelgesp en vervolgens het schoudergedeelte naar het oprolmechanisme om speling te voorkomen.












**A: Schoudergordelgeleider**
**B: Heupgordelgeleider**


## 5.2 Installatie met de 3-puntsveiligheidsgordels van de auto.


1. Zorg ervoor dat de rugleuning van het autostoeltje plat tegen de rugleuning van de voertuigstoel rust.
2. Plaats het kind in het autostoeltje.
3. Pas de hoofdsteun aan de kindlengte aan.
4. Haal de veiligheidsgordel van de auto door de schoudergeleider en de heupgeleiders van het autostoeltje en maak ze vervolgens vast. Je zou een duidelijke "klik" moeten horen. Let op de juiste plaatsing van de gordel in de geleiders (heup en schouder).





5. Het heupgedeelte van de veiligheidsgordel moet zo laag mogelijk over het bekken van je kind lopen. Zorg ervoor dat de gordel plat op het lichaam van het kind ligt.
6. Trek het heupgedeelte van de gordel naar de gordelgesp en vervolgens het schoudergedeelte naar het oprolmechanisme om speling te voorkomen.













**A: Ontgrendelingsknoppen ISOFIX**
**B: ISOFIX-bevestiging**
**C: Indicator ISOFIX-knoppen**

## 6.0 Verwijderen van de autostoel (ISOFIX-verankeringssysteem)

1. Druk tegelijkertijd op de ISOFIX ontgrendelingsknoppen op beide ISOFIX bevestigingen.
2. Wanneer de bevestigingen zijn losgemaakt en de indicatoren van de ISOFIX-knoppen rood oplichten, schuif je het stoeltje uit de ISOFIX-geleiders.
3. Schuif de ISOFIX bevestigingen terug in de stoelbasis.








**A: Ontgrendelingshendel**

## 7.0 Autostoel opvouwen

**Let op! Om de autostoel op te vouwen, moet de rugleuning rechtop worden gezet!**


1. Druk op de hendel aan de achterkant van de autostoel
2. Klap de rugleuning in
3. Laat de hoofdsteun zakken zodat hij de zitting raakt.






**A: Elastiek die de stof op de rugleuning bevestigt**
**B: Elastiek die de stof op de hoofdsteun bevestigt**
**C: Elastiek die de stof op de achterkant van het autostoeltje bevestigt**


## 8.0 Hoes verwijderen

1. Stel de hoofdsteun in op de hoogste stand.
2. Maak de stof van de rugleuning los van de hoofdsteun, leg het bovenste deel van de schaal bloot en maak de bevestigingselastieken los, leg vervolgens het onderste deel van de schaal en de zitting bloot.
3. Verwijder de elastieken van de schoudergeleiders aan de binnenkant van de hoofdsteun en vervolgens die aan de achterkant, bij de verstelhendel. Schuif de stof van de hoofdsteun, beginnend bij de zijkanten.
4. Verwijder de elastieken van de onderkant van de rugleuning door ze voorzichtig uit te rekken.




**D: Elastiek die de stof van de zitting bevestigt**

5. Schuif de stof langs de zijkanten naar beneden, begin bij de randen en rek de stof voorzichtig uit.
6. Verwijder de elastieken uit de vergrendelingen in het autostoeltje door ze voorzichtig uit te rekken.
7. Schuif het materiaal voorzichtig rond de geleiders van de heupriem en schuif het aan weerszijden onder de plastic randen vandaan.
8. Schuif de stof van de zitting, begin bij de randen en rek lichtjes uit

## 8.1 Hoes bevestigen

Om de hoes aan te brengen, trek je de stof eerst over de zitting en zorg je ervoor dat deze goed om de heupgordelgeleider zit. Maak vervolgens de elastieken vast aan de binnenkant van de zitting en trek de stof voorzichtig over de zijkanten en rugleuning, te beginnen bij de onderkant van de zitting. De volgende stap is het bevestigen van de elastieken aan de achterkant van de hoofdsteun en aan de schouder gordelgeleiders.

## 9.0 Reiniging

LET OP! Gebruik het autostoeltje niet zonder de bekleding.

• De hoes kan worden verwijderd en gewassen in zacht wasmiddel op een fijn wasprogramma (30°C).
• Volg de wasinstructies op het etiket van de hoes. Bij wassen op temperaturen boven 30°C kunnen de kleuren vervagen.
• De hoes mag niet worden gecentrifugeerd of in de droger worden gedroogd (waardoor de stoflagen kunnen scheiden).
• De hoes mag niet worden blootgesteld aan langdurig zonlicht.
• Kunststof onderdelen kunnen worden gereinigd met water en verdunde zeep.
• Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (zoals bleekmiddel/vlekverwijderaars).

De volledige tekst van de Garantievoorwaarden is beschikbaar op de website WWW.KINDERKRAFT.COM

Kinderkraft

**(AR)** إضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجرى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

**(CS)** V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

**(DE)** In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

**(EN)** In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

**(ES)** ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

**(FR)** Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

**(HU)** Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütkozott, az Onnek legmegfelelobb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

**(IT)** Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

**(NL)** In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

**(PL)** W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczacy otrzymanego produktu, skontaktuj sie z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

**(PT)** Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

**(RO)** In interesul clienţilor noştri - suntem la dispozitia dumneavoastră! Dacă aveţi o problema cu produsul pe care l-aţi primit, contactaţi-ne in modul cel mai convenabil pentru dvs.!

**(RU)** заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способ!

**(SK)** Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkolvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

**(SV)** I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!


**International contact:**
support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

kinderkraftofficial
kinderkraft
kinderkraftofficial



منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5**
**60-413 Poznań, Poland**